

Kurulum Anlatimlari > ConferanceRoom Kurulum

Once cr versiyonunu accountunuza indirin..

```
tar -zxvf CR1.8.4-Linux.tar.gz
```

```
cd CR1.8.4-Linux
```

```
./install komutu ile kurarsiniz
```

ilk sorusu keydir elinizdeki keyinizi yazarsiniz diger sorulari anlarsiniz dikkat etmeniz gereken

portlardir

7000,6667-6669 seklinde size bir ornek verir aldanmayin o kisma

7030,6667-7000:ServerIPNumaraniz

seklinde yaziniz eger shell firmanizda cr kurulmussa ve 7030 portuna kurulu ise sizde kurarken o portu 7031 ve ya 7032 vs.. seklinde giriniz..

kurulum yaparken CR nin kendi servislerini kullancaksaniz CRServices sorusuna yes diyiniz..

```
./startcr
```

seklinde serverinizi calistirabilirsiniz

web kontrol panelinden serveri yönetmek icin

```
http://IPNumaraniz:WebPortunuz/admin/default.adm
```

seklinde girersiniz

web port kurulumda sorulan web port tur 7030 yazdigimiz default port ile karistirmayin web portlar 8000 den baslar ayni sekilde o makinada 8000 e kurulmussa 8001 e kurulmasi gerekir diger cr nin bu adrese baglanirken size sordugu kullanıcı adı Admin nickinizdir password ise admin sifrenizdir..

Servisleriniz giderse

serverdan AdminServ i kullanarak geri getirebilirsiniz

```
/as services util start
```

seklinde

ilk kurulumda sadece chanserv ve nickserv kurulur ..

memoserv ve operserv i kurmak icin extra islemler gerekir..

```
/as services memoserv enable
```

```
/as services operserv enable
```

seklinde yazip serveri telnetten kapatip acarsaniz

```
cd CR1.8.4-Linux
```

```
./stopcr(kapatma)
```

```
./startcr (acma)
```

memoserviniz gelir..

[img]Once cr versiyonunu accountunuza indirin..

```
tar -zxvf CR1.8.4-Linux.tar.gz
```

```
cd CR1.8.4-Linux
```

```
./install komutu ile kurarsiniz
```

ilk sorusu keydir elinizdeki keyinizi yazarsiniz diger sorulari anlarsiniz dikkat etmeniz gereken

portlardir

7000,6667-6669 seklinde size bir ornek verir aldanmayin o kisma

7030,6667-7000:ServerIPNumaraniz

seklinde yaziniz eger shell firmanizda cr kurulmussa ve 7030 portuna kurulu ise sizde kurarken o portu 7031 ve ya 7032 vs.. seklinde giriniz..

kurulum yaparken CR nin kendi servislerini kullancaksaniz CRServices sorusuna yes diyiniz..

```
./startcr
```

seklinde serverinizi calistirabilirsiniz

web kontrol panelinden serveri yönetmek için

<http://IPNumaraniz:WebPortunuz/admin/default.adm>

sekinde girersiniz

web port kurulumda sorulan web port tur 7030 yazdigimiz default port ile karistirmayin web portlar 8000 den baslar ayni sekilde o makinada 8000 e kurulmussa 8001 e kurulmasi gerekir diger cr nin bu adrese baglanirken size sordugu kullanıcı adi Admin nickinizdir password ise admin sifrenizdir..

Servisleriniz giderse

serverdan AdminServ i kullanarak geri getirebilirsiniz

```
/as services util start
```

sekinde

ilk kurulumda sadece chanserv ve nickserv kurulu ..

memoserv ve operserv i kurmak için extra işlemler gerekir..

```
/as services memoserv enable
```

```
/as services operserv enable
```

sekinde yazıp serveri telnetten kapatıp acarsanız

```
cd CR1.8.4-Linux
```

```
./stopcr(kapatma)
```

```
./startcr (acma)
```

memoserviniz gelir..

[/img]Once cr versiyonunu accountunuza indirin..

```
tar -zxvf CR1.8.4-Linux.tar.gz
```

```
cd CR1.8.4-Linux
```

```
./install komutu ile kurarsınız
```

ilk sorusu keydir elinizdeki keyinizi yazarsınız diger sorulari anlarsınız dikkat etmeniz gereken

portlardır

7000,6667-6669 sekinde size bir örnek verir aldanmayın o kisma

7030,6667-7000:ServerIPNumaraniz

sekinde yazınız eger shell firmanızda cr kurulmussa ve 7030 portuna kurulu ise sizde

kurarken o portu 7031 ve ya 7032 vs.. sekinde giriniz..

kurulum yaparken CR nin kendi servislerini kullanıyorsanız CRServices sorusuna yes diyiniz..

```
./startcr
```

sekinde serverinizi calistirabilirsiniz

web kontrol panelinden serveri yönetmek için

<http://IPNumaraniz:WebPortunuz/admin/default.adm>

sekinde girersiniz

web port kurulumda sorulan web port tur 7030 yazdigimiz default port ile karistirmayin web portlar 8000 den baslar ayni sekilde o makinada 8000 e kurulmussa 8001 e kurulmasi gerekir diger cr nin bu adrese baglanirken size sordugu kullanıcı adi Admin nickinizdir password ise admin sifrenizdir..

Servisleriniz giderse

serverdan AdminServ i kullanarak geri getirebilirsiniz

```
/as services util start
```

sekinde

ilk kurulumda sadece chanserv ve nickserv kurulu ..

memoserv ve operserv i kurmak için extra işlemler gerekir..

```
/as services memoserv enable
```

```
/as services operserv enable
```

sekinde yazıp serveri telnetten kapatıp acarsanız

cd CR1.8.4-Linux
./stopcr(kapatma)
./startcr (acma)
memoserviniz gelir..
Bu dokuman artiiist tarafından eklenmistir.

www.mircla.com Turkce Mirc Sitesi